











ITEM	IK		SCx	Hmax
500	09	9,7 kg	0,04 m <sup>2</sup>	12 m
600	08	12,2 kg	0,05 m <sup>2</sup>	12 m
1 bras	09	10,3 kg	0,06 m <sup>2</sup>	12 m
2 bras	08	12,1 kg	0,07 m <sup>2</sup>	12 m
4 bras	09	12,4 kg	0,10 m <sup>2</sup>	12 m
PHC Porté	10	11 kg	0,19 m <sup>2</sup>	12 m
PHC Suspendu	10	11,1 kg	0,19 m <sup>2</sup>	12 m



**ITEM 500**

**ITEM 600**

**ITEM Lyre 1 bras**

**ITEM Lyre 2 bras**

**ITEM vasque PHC porté**

**ITEM vasque PHC suspendu**

**ITEM Lyre 4 bras**


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


# LL




# LLM 60




# LR




# LRL




# TOP




# LTO 60




# APPLIQUE / PATIN




# SM





# BI-TOP



# SCO




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.



27





La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

0689 5000 B

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00  
Site • www.eclatec.com



Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.