


ZELDA 1-2 S



IEC
EN 60598


IP66

RoHS


220-240V 50Hz

	IK	kg	SCx	Hmax
ZELDA 1	10	7,5kg	0,07m ²	12m
ZELDA 2	10	10kg	0,08m ²	14m


ZELDA 1 S




ZELDA 2 S




ZELDA 1-2
TOP 60




ZELDA 1-2
TOP 76



ZELDA 1-2
LAT 60




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.





2.1a



2.1.b



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

3.2

2x 

2x 

TOP




3.3



LATERALE

2x  8N.m ± 1

2x  6N.m ± 1



3.4



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

0629_5032_D ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France - Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 - Site • www.eclatec.com